

Product / Produkt	Meltblown non-woven fabric		
Standard Weight / Standardgewicht	25 g/m ²		
Raw material / Rohmaterial	100% Polypropylene		
Additives / Additive	None / keine		
Colour / Farbe	Natural white		
Smell / Geruch	Odourless / geruchsneutral		
Application / Anwendung	Raw material for manufacturing of disposable face mask Rohmaterial für die Maskenfertigung		
Hazards identification / Gefahrenkennzeichnung	Product is not classified as hazardous material Produkt zählt nicht zu Gefahrgüter		
Recyclable / recyclebar	Product non-recyclable / nicht recyclebar		
Storage / Lagerung	Store in cool, dry and well-ventilated location Lagerung an kühlem, trockenem Ort mit Luftzirkulation		
Technical properties / Technische Eigenschaften			
Physical state at 20 °C / Physischer Zustand bei 20 °C	Solid / Fest		
Melting point / Schmelzpunkt	155 °C		
Autoignition point / Zündtemperatur	315 °C		
Description / Beschreibung	Einheit	Wert	
Weight tolerance / Gewichtstoleranzen [+/- 5%]	[g/m ²]	25	
Width tolerance / Breitentoleranzen [+/- 5%]	Mm	175	
Fabric thickness / Vliesdicke [+/- 5%]	Mm	0,19	
Length / Länge [+/- 5%]	M	1800-2000	
Average tensile strength / Durchschnittliche Zugfestigkeit	%	12 / -20	
Average elongation at maximum load / Bruchdehnung bei maximalem Zug	%	≥40	
Thickness fiber / Faserdicke	[denier/dtex]	1,5-3	
Remarks: / Bemerkungen:	Width tolerance: [+/- 5mm] Breitentoleranzen:		
ISO9073-1:1989 ISO9073-3:1989			

Die vereinbarte Beschaffenheit der gelieferten Ware ist abschließend in den technischen Datenblättern festgelegt. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf das Vorliegen dieser Eigenschaften zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs. Eigenschaftsveränderungen durch Weiterverarbeitung/Bearbeitung der gelieferten Ware durch den Käufer kann nicht ausgeschlossen werden und liegt außerhalb unserer Verantwortung. Der maximale Lagerzeitraum beträgt 12 Monate ab Produktionsdatum. Die Lagerung hat unter Einhaltung sachgemäßer Bedingungen wie einer konstanten Temperaturumgebung zwischen 0 - 30 C° sowie max. relativer Luftfeuchtigkeit von 65% zu erfolgen.

Die Eignung der gelieferten Ware für einen bestimmten Verwendungszweck des Käufers ist nicht vereinbart. Wir weisen insbesondere drauf hin, dass die Erfüllung von gesetzlichen, behördlichen oder anderweitigen Vorgaben für Atemschutzmasken in der alleinigen Verantwortung des Herstellers/Verkäufers der Masken liegt. Unsere Haftung in diesem Zusammenhang ist ausdrücklich ausgeschlossen.