

Product / Produkt	Spunbond / Spinnvlies		
Standard weight / Standardgewicht	60 g/m <sup>2</sup>		
Raw material / Rohmaterial	100% Polypropylene		
Colour / Farbe	Black 9.3		
Properties / Eigenschaften	Hydrophobic / wasserabweisend		
Description / Beschreibung		Einheit	Wert
Weight tolerance (average) [+/- 5%] Gewichtstoleranzen (Durchschnitt)		[g/m <sup>2</sup> ]	<b>60</b>
Tensile strength / Zugfestigkeit	MD min (average)	[N/5cm]	<b>140</b>
	CD min (average)	[N/5cm]	<b>95</b>
Elongation at break / Bruchdehnung	MD min (average)	[%]	<b>50</b>
	CD min (average)	[%]	<b>50</b>
Thickness fiber/ Faserstärke		[denier/dtex]	<b>1,8-2,5/2-2,8</b>
Remarks: Bemerkungen:	Width tolerance: [+/- 5mm] Breitentoleranzen:		
<p>Nonwoven by the standard test: PN-EN 29073-1 PN-EN29073-3</p>			

Die vereinbarte Beschaffenheit der gelieferten Ware ist abschließend in den technischen Datenblättern festgelegt. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf das Vorliegen dieser Eigenschaften zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs. Eigenschaftsveränderungen durch Weiterverarbeitung/Bearbeitung der gelieferten Ware durch den Käufer kann nicht ausgeschlossen werden und liegt außerhalb unserer Verantwortung. Der maximale Lagerzeitraum beträgt 12 Monate ab Produktionsdatum. Die Lagerung hat unter Einhaltung sachgemäßer Bedingungen wie einer konstanten Temperaturumgebung zwischen 0 - 30 °C sowie max. relativer Luftfeuchtigkeit von 65% zu erfolgen.

Die Eignung der gelieferten Ware für einen bestimmten Verwendungszweck des Käufers ist nicht vereinbart. Wir weisen insbesondere drauf hin, dass die Erfüllung von gesetzlichen, behördlichen oder anderweitigen Vorgaben für Atemschutzmasken in der alleinigen Verantwortung des Herstellers/Verkäufers der Masken liegt. Unsere Haftung in diesem Zusammenhang ist ausdrücklich ausgeschlossen.